

NAVODILA ZA PACIENTE:

UZ ABDOMNA

PRED PREISKAVO DOMA:

- vsaj 6 do 8 ur pred preiskavo ne jejte hrane. Dan pred preiskavo uživajte lahko prebavljivo, manj mastno hrano in se izogibajte živilom, ki povzročajo napenjanje.
- Običajna hidracija je dovoljena izključno z navadno negazirano vodo.
- Približno 1 uro pred preiskavo popijte 0,5 do 1 liter vode (količina je individualna), tako da je sečni mehur poln – občutek naj bo tak, da vas že nekoliko tišči na vodo.
- Redna zdravila vzemite kot običajno, po predpisanem urniku, z vodo.
- Sladkorni bolniki na inzulinu naj nas na to opozorijo, saj ne smejo biti tešči zaradi nevarnosti hipoglikemije in se jim po potrebi časovno prilagodimo.
- Vsaj 6 ur pred preiskavo se izogibajte kajenju ter žvečenju žvečilnega gumija, saj to spodbuja krčenje žolčnika in nastanek črevesnih plinov.
- S seboj prinesite izvide morebitnih predhodno opravljenih preiskav abdomna.

PRED PREISKAVO PRI NAS:

- pomembno je, da ob prihodu na preiskavo ne izpraznite sečnega mehurja, razen če vam osebje ne naroči drugače.

MOŽNE/PRIČAKOVANE TEŽAVE MED IN PO PREISKAVI:

- preiskava je neboleča in varna.
- Redko se lahko pojavi blago nelagodje zaradi pritiska ultrazvočne sonde na trebušno steno ali zaradi polnega sečnega mehurja.
- Po preiskavi ni posebnih omejitev in se lahko takoj vrnete k običajnim dejavnostim.